

**JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PERSONALO SUDĖTIES IR POKYČIO 2015 M.
ANALIZĖ**

Data	Didžiausias leistinas pareigybių skaičius ¹	Patvirtintas pareigybių skaičius ²	Užimtų pareigybių skaičius	Darbuotojų skaičius ³		
				Iš viso	Valstybės tarnautojų	Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
2015-01-01	194	193	189	200	85	115
2015-02-01	194	193	191	202	85	117
2015-03-01	194	193	190,5	201	85	116
2015-04-01	194	194	192	202	85	117
2015-05-01	194	194	180,75	190	84	106
2015-06-01	194	194	181,75	191	84	107
2015-07-01	194	194	180,75	191	83	108
2015-08-01	194	194	178,75	192	82	107
2015-09-01	194	194	178,75	189	82	107
2015-10-01	194	194	179,75	190	82	103
2015-11-01	194	194	186,25	196	81	115
2015-12-01	194	194	187,75	197	81	116
2015-12-31	194	194	189,25	199	82	117

¹ Didžiausią leistiną savivaldybės administracijos pareigybių skaičių tvirtina Joniškio rajono savivaldybės taryba.

² Savivaldybės administracijos pareigybes tvirtina Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.

³ Darbuotojų skaičius didesnis nei pareigybių skaičius, kadangi vieno darbuotojo pareigybės dydis gali būti 0,5 ar 0,75.

Darbuotojų kaita 2015-01-01–2015-12-31:

atleisti 3 valstybės tarnautojai, 24 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

priimti 5 valstybės tarnautojai, 24 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

perkelti į kitas pareigas 7 valstybės tarnautojai, 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimų ir atleidimų didelį skaičių įtakoja seniūnijų kūrikai, kurie kasmet priimami sezoniniam darbui.

Savivaldybės administracijos darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį:

2015-01-01 – 144 (72 procentas) moterys ir 56 (28 procentai) vyrai.

2015-12-31 – 140 (70 procentų) moterų ir 59 (30 procentų) vyrai.

Panašus darbuotojų santykis yra ne vienerius metus. Pvz., 2011 m. buvo 69 procentai moterų ir 31 procentas vyrų, 2013 m. – 71 procentas moterų ir 29 procentai vyrų.

Savivaldybės administracijoje yra 15 skyrių, 1 poskyris, 10 seniūnijų. 2015 m. administracijos struktūros pakeitimų nebuvo.